



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PIŁA
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 10.09.2024 r.

NOP.II-410/03/2024

Wszyscy uczestnicy konkursu ofert

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych

Pytanie nr 1

Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie do osobnego pakietu zadań nr 5 (Badania genetyczne)?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na wyłączenie do osobnego pakietu zadań nr 5 (badania genetyczne).

Pytanie nr 2

Czy Udzielający zamówienie dopuszcza zlecenie następujących badań do podwykonawców:

- Inhibina A
- p/c p. kanałom potasowym
- p/c p. kanałom wapniowym
- Amyloid beta w PMR
- Katecholaminy

Odpowiedź: Udzielający zamówienia dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Udzielający zamówienie dopuszcza wykonanie następujących badań inną metodą niż wymagana w załączniku nr 1 do SWKO

- p/c onkoneuronalne i anty – neuralnych(anty-HU, anty-Yo, anty-Ri, anty-CV2, anty-Ma, anty-anfizyna) z testem potwierdzenia w razie potrzeby – metoda Immunoblott

- p/c p. receptorom acetylocholiny – met. ELISA

- Anty-ds DNA – met. IIF

- Test potwierdzenia anty-HIV – met. PCR

- Włośnica (*Trichinella* spp) IgG – met. ELISA

- Panel koinfekcji w boreliozie – met. PCR

Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie dopuszcza zmiany metody przy badaniu - p/c onkoneuronalne i anty – neuralnych(anty-HU, anty-Yo, anty-Ri, anty-CV2, anty-Ma, anty-anfizyna) z testem potwierdzenia w razie potrzeby. Test potwierdzenia HIV ma być wykonywany dwoma metodami: HIV RNA metodą PCR i Anty-HIV ½ Western Blot. Udzielający Zamówienia dopuszcza wykonanie pozostałych badań metodą zaproponowaną przez Oferenta.

Pytanie nr 4

Czy Udzielający zamówienie dopuszcza wykonanie następujących badań w następującym czasie oczekiwania:

- Kwas wanilinomigdałowy w DZM – 2 dni

- Metoksykatecholoaminy w DZM – 2 dni

- Przeciwciała przeciw MOG i akwaporynie 4 – 10 dni

- p/c p. kanałom wapniowym – 14 dni

- p/c anty MAG – 15 dni

- TBC – bakterioskopia I posiew konwencjonalny – 40 dni

Odpowiedź: Udzielający zamówienia dopuszcza.

Pytanie nr 5

Test potwierdzenia anty-HIV- w formularzu ofertowym Udzielający Zamówienia zamieścił Western-blot, jako wymaganą metodę oznaczenia badania. W związku z aktualnymi rekomendacjami

Krajowego Centrum ds. AIDS, Test potwierdzenia anty-HIV met. Western blot został zastąpiony badaniem genetycznym met. PCR, jako metodą potwierdzającą pozytywny wynik badania HIV. Mając na uwadze powyższe, prosimy o informację, czy Udzielający Zamówienia dopuszcza zastąpienie metody Western blot metodą PCR?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia podtrzymuje swoją odpowiedź udzieloną na pytanie nr 3 o tożsamej treści.